Tarasola®



DE EN FR

Fix Terrassenüberdachungen | Fixed roofs | Toitures fixes

Inhaltsverzeichnis
| Table of contents
| Table des matières

Fix / Carport _____ 3

Fix

Dach aus Polycarbonat/Glas | Polycarbonate/glass roof | | Toiture en polycarbonate/verre

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit _____ 5

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales _____ 7


Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos _____ 9

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales _____ 14

Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable _ 17

Unterstoff | Fixed bottom fabric | Tissu inférieur fixe _____ 21

Deckenmontiertes Festpaneel | Fixed ceiling panel | Panneau de plafond fixe _____ 22



Carport

Trapezblechdach | Trapezoidal sheet metal roof | Toiture en tôle trapézoïdale

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 23

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 25

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 27

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 32

Photovoltaikpaneele | Photovoltaic panels | Panneaux photovoltaïques 35

Autoladegerät | Car charging station | Station de recharge de la voiture 37

Unterstoff | Fixed bottom fabric | Tissu inférieur fixe 39

Deckenmontiertes Festpaneel | Fixed ceiling panel | Panneau de plafond fixe 40

Technische Daten | Technical Specification | Spécification techniques 41

Seitenverkleidung | Side enclosure | Clôture latérale 43


Abstellraum | Utility room | Local technique de rangement 57


Zubehör | Accessories | Accessoires 59


Farbpalette | Colour Range | Palette de couleurs 61

Zertifizierungen und Auszeichnungen | Certificates and Awards | Certifications et prix 64

Produktvergleich | Product Comparison | Comparaison des produits 65









Fix / Carport

Ein festes Überdach mit vielen Personalisierungsoptionen.

Das Tarasola Fix/Carport ist ein elegantes und universelles Überdachungssystem, das entworfen wurde, um den Anforderungen verschiedener Räume gerecht zu werden, von Terrassen bis zu Parkplätzen. Das Produkt ermöglicht eine Personalisierung und Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers, ob es sich um den Schutz von Fahrzeugen als Tarasola Carport oder um die Schaffung eines abgeschirmten Bereichs auf der Terrasse in der Version Tarasola Fix handelt. Wählen Sie das Material für das Dach, passen Sie die Seitenverkleidungen und Zubehör an und genießen Sie einen schönen und funktionalen Terrassenraum oder ein stilvolles Fahrzeugüberdach.

Fixed roof with multiple customization options.

The Tarasola Fix/Carport is an elegant and versatile roofing designed to meet the needs of different spaces, from terraces to parking areas. This product allows for customization and adaptation to the specific requirements of the user, whether for vehicle protection as a Tarasola Carport or for creating a cozy space on the terrace with the Tarasola Fix version. Choose the material for the roof, select the side enclosure, and add accessories to enjoy a beautiful and functional terrace space or a stylish roofing for the vehicle.

Toit fixe avec de nombreuses options de personnalisation.

Tarasola Fix/Carport est une toiture élégante et universelle, conçue pour répondre aux exigences de différents espaces, des terrasses aux aires de stationnement.
Ce produit permet une personnalisation et une adaptation aux besoins spécifiques de l'utilisateur, que ce soit pour la protection des véhicules sous la forme de Tarasola Carport ou pour la création d'un espace tranquille sur la terrasse dans la version Tarasola Fix. Choisissez le tissu du toit, sélectionnez les clôtures latérales et les accessoires et profitez d'un espace de terrasse beau et fonctionnel ou d'un abri élégant pour voiture.



Passen Sie das Produkt an Ihre Bedürfnisse an
| Match the product to your needs
| Adaptez le produit à vos besoins


- Bestimmung | Intended use | Objet
  - Fix - Terrassenüberdachung | Terrace roofing | Toiture de terasse
  - Carport - Autoüberdachung | Car roofing | Abri pour voiture
- Dachmaterial | Roofing material | Toile du toit
  - Dach aus Polycarbonat/Glas | Polycarbonate/glass roof | Toiture en polycarbonate/verre
  - Trapezblechdach | Trapezoidal sheet roof | Toiture en tôle trapézoïdale
- Wählen Sie die Größe | Choose dimension | Choisissez la dimension
- Seitenverkleidung | Side enclosure | Clôture latérale
- Farbpalette | Colour Range | Palette de couleurs
- Zubehör | Accessories | Accessoires














Fix

Dach aus Polycarbonat / Glas | Polycarbonate / glass roof | Toiture en polycarbonate/ verre

Ein Dach aus Polycarbonat / Glas bietet vor allem eine effektive Schutz vor Wetterbedingungen und eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Polycarbonat zeichnet sich durch ausgezeichnete Wärmeisolierung aus und bietet auch Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Dadurch verhindert es im Sommer eine übermäßige Erwärmung des Raumes unter der Überdachung und reduziert während der kühleren Monate den Wärmeverlust. Die Transparenz eines Daches aus Glas oder Polycarbonat macht den Raum heller, optisch größer und verleiht ihm einen offeneren Charakter.

A roof made of polycarbonate or glass combines effective protection against weather conditions with high light transmission. Polycarbonate is characterized by excellent thermal insulation and provides protection against UV radiation. This prevents overheating of the covered space in the summer and reduces heat loss during cooler months. The transparency of a glass or polycarbonate roof makes the space brighter, visually larger, and gives it a more open character.

Un toit en polycarbonate / verre est avant tout une combinaison d'une protection efficace contre les conditions météorologiques et d'une haute perméabilité à la lumière. Le polycarbonate est caractérisé par une excellente isolation thermique et offre également une protection contre les rayonnements UV nocifs. Ainsi, en été, il empêche le surchauffage de l'espace sous le toit, tandis que pendant les mois plus froids, il réduit la perte de chaleur. La transparence d'un toit en verre ou en polycarbonate rend l'espace plus lumineux, visuellement agrandi et lui donne un caractère plus ouvert.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales



Windbeständigkeit bis zu
120 km/h

Wind resistance
up to **120 km/h**

Résistance au vent
jusqu'à **120 km/h**

Schneelastbeständigkeit von
53-175 kg/m²

Snow load resistance
53-175 kg/m²

Résistance à la charge de neige
de **53-175 kg/m²**

















MENU













Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales





Fix **Einseitig** geneigt/ **Einzel**-Carport | **Single-slope** Fix/ **One-station** Carport | Fix à **une pente**/ Carport à **station unique**


Montagevarianten | Assembly options | Options de montage



Zusätzliche Varianten | Additional options | Options supplémentaires


Mit Tor | With gate | Avec le châssis	
freistehend | free-standing | autoportant PAVILON	**wandmontiert | wall-mounted | montage mural** GARDENA
	

Versetzte Stützen erleichtern das Einfahren des Fahrzeugs | Offset supporting profiles for easier vehicle entry | Poteaux décalés facilitant l'accès des véhicules





Fix **Zweiseitig** geneigt/ **Doppel**-Carport | **Double - slope** Fix/ **Two-stations** Carport
|Fix à **deux pentes**/ Carport à **deux stations**


Montagevarianten | Assembly options | Options de montage



Zusätzliche Varianten | Additional options | Options supplémentaires


Mit Tor | With gate | Avec le châssis	
freistehend | free-standing | autoportant PAVILON	**wandmontiert | wall-mounted | montage mural** GARDENA
	

Versetzte Stützen erleichtern das Einfahren des Fahrzeugs | Offset supporting profiles for easier vehicle entry | Poteaux décalés facilitant l'accès des véhicules




Modularer Fix Einseitig geneigt/ **Modularer Einzel**-Carport
| **Single-slope Modular** Fix/ **One-station Modular** Carport
| Fix à une **pente modulaire**/ Carport à station **unique modulaire**


Montagevarianten | Assembly options | Options de montage



Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support



Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable





Lichtkontrolle unter einem Glasdach

Dies ist eine moderne Kombination aus einem festen Glasdach und einem elektrisch gesteuerten Beschattungsstoff. Der in die Konstruktion integrierte, verschiebbare Stoff ermöglicht eine einfache Regulierung der Lichtmenge auf der Terrasse. Wenn Sie Schatten benötigen, schließen Sie ihn oder stoppen ihn in jeder gewünschten Position. Wenn Sie die Terrasse heller gestalten oder den Nachthimmel bewundern möchten, öffnen Sie ihn mit nur einem Klick.

Light control under a glass roof

This is a modern combination of a fixed glass roof with an electrically controlled shading fabric. Integrated into the structure, the rectractable fabric allows you to easily adjust the amount of light on the terrace. When you need shade, you can close it or stop it in any position. When you want to illuminate the terrace or admire the night sky, you can open it with a single click.


Contrôle de la lumière sous un toit en verre

C'est une combinaison moderne d'un toit en verre fixe et d'un tissu à commande électrique. Intégré à la structure, le tissu rétractable permet de régler facilement la quantité de lumière sur la terrasse. Lorsque vous avez besoin d'ombre, vous pouvez le fermer ou l'arrêter dans n'importe quelle position. Lorsque vous souhaitez éclairer la terrasse ou admirer le ciel la nuit, vous l'ouvrez d'un simple clic.





Querschnitt – verschiebbarer Unterstoff | Cross section - rectractable bottom fabric | Vue de coupe - tissu inférieur rétractable



Modul mit Glas – verschiebbarer Unterstoff | Module with glass - rectractable bottom fabric | Module avec verre - tissu inférieur rétractable










Beleuchtung möglich - LED Strip White / RGB | Possible lighting - LED Strip White / RGB | Éclairage possible - LED Strip White / RGB

Unterstoff
| Fixed bottom fabric
| Tissu inférieur fixe






Die Hauptfunktion des Unterstoffs besteht darin, den Bereich teilweise oder vollständig abzudecken.
Der für diesen Zweck verwendete Stoff schützt vor übermäßiger Erwärmung und sorgt gleichzeitig für einen teilweisen Einfall von natürlichem Licht. Je nach gewählter Option weist der Unterstoff eine Transparenz von 5 % oder 1 % auf.
Es ist auch möglich, eine Beleuchtung zu installieren.

The main function of the bottom fabric is to partially or fully cover the space. The fabric used for this purpose protects against excessive heating while allowing partial natural light penetration. Depending on the selected option, the bottom fabric features transparency levels of either 5% or 1%. Additionally it allows for the the installation of lighting.

La fonction principale du tissu inférieur est de couvrir partiellement ou totalement l'espace.
Le tissu utilisé à cet effet protège contre la surchauffe tout en permettant un apport partiel de lumière naturelle. Selon l'option choisie, le tissu inférieur présente une transparence de 5 % ou 1 %.
L'installation d'éclairage est également possible.

Deckenmontiertes Festpaneel
| Fixed ceiling panel
| Panneau de plafond fixe





Ein fester Paneel ist eine effektive Lösung, die auf einem ausgewählten Teil der Terrasse vollständigen Schatten bietet und somit eine ideale Sonnenschutzbarriere darstellt. Mit ihm kann man einen Raum schaffen, der auch an den heißesten Tagen kühl und komfortabel bleibt, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen macht, die Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung suchen. Dies ist besonders wertvoll an Orten mit hoher Sonneneinstrahlung, wo ständiger, zuverlässiger Schutz benötigt wird. Darüber hinaus kann der feste Paneel auch als dekoratives Element dienen, an dem elegante LED-Beleuchtung angebracht werden kann.


A solid panel is an effective solution that provides complete shade over a selected area of the terrace, serving as an ideal sunshade barrier. It creates a space that remains cool and comfortable even on the hottest days, making it an excellent choice for those seeking protection from intense sunlight. This is particularly valuable in locations with high sun exposure where constant and reliable protection is needed. Additionally, a solid panel can also serve as a decorative element, allowing for the installation of elegant LED lighting.


Le panneau fixe est une solution efficace qui fournit une ombre complète sur la partie choisie de la terrasse et devienne ainsi une barrière idéale contre le soleil. Grâce à lui, on peut créer un espace qui reste frais et confortable même pendant les jours les plus chauds, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui désirent une protection contre l'ensoleillement intense. Cela est particulièrement précieux dans les endroits très exposés au soleil où une protection constante et fiable est nécessaire. De plus, le panneau fixe peut également servir d'élément décoratif sur lequel on peut installer un élégant éclairage LED.





STOP SMOG GO HYBRID









Carport


Trapezblechdach | Trapezoidal sheet metal roof | Toiture en tôle trapézoïdale

Ein Überdachung aus Trapezblech bietet Schutz vor Sonne, Regen und Hagel. Es eignet sich ideal als Überdachung für Fahrzeuge oder Terrassen. Die robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität, während das elegante, moderne Design harmonisch mit einem breiten Spektrum an Architektur zusammenwirkt. Dies ist das einzige Dach in unserem Angebot, das die Installation von Photovoltaikpaneelen ermöglicht.

A roofing made of trapezoidal metal sheet provides protection against sun, rain, and hail. It is ideal for use as a roofing for the vehicle or for covering a terrace. The durable structure ensures durability and stability, while its elegant, modern design complements a wide range of architectural styles. It is the only roof in our offer that allows for the installation of photovoltaic panels.

Le toit en tôle trapézoïdale offre une protection contre le soleil, la pluie et la grêle. Il est idéal comme toiture pour les véhicules ou les terrasses. Sa construction robuste assure durabilité et stabilité, tandis que son design élégant et moderne s'harmonise parfaitement avec un large éventail d'architecture. C'est le seul toit de notre gamme qui permet l'installation de panneaux photovoltaïques.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales



Windbeständigkeit bis zu
120 km/h

Wind resistance
up to **120 km/h**

Résistance au vent
jusqu'à **120 km/h**


Schneelastbeständigkeit von
72-200 kg/m²


Snow load resistance
72-200 kg/m²


Résistance à la charge de neige
de **72-200 kg/m²**
























LU 341SG


LU 341SG



Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales




Fix **Einseitig** geneigt/ **Einzel**-Carport | **Single-slope** Fix/ **One-station** Carport | Fix à **une pente**/ Carport à **station unique**

Montagevarianten | Assembly options | Options de montage

TENDE


wandmontiert GARDENA
wall-mounted GARDENA
montage mural GARDENA

freistehend PAVILON
free-standing PAVILON
autoportant PAVILON




Zusätzliche Varianten | Additional options | Options supplémentaires

Mit Tor | With gate | Avec le châssis	
freistehend | free-standing | autoportant PAVILON	**wandmontiert | wall-mounted | montage mural** GARDENA
	
Versetzte Stützen erleichtern das Einfahren des Fahrzeugs | Offset supporting profiles for easier vehicle entry | Poteaux décalés facilitant l'accès des véhicules	



Fix **Zweiseitig** geneigt/ **Doppel**-Carport | **Double - slope** Fix/ **Two-stations** Carport | Fix à **deux pentes**/ Carport à **deux stations**

Montagevarianten | Assembly options | Options de montage




Zusätzliche Varianten | Additional options | Options supplémentaires

Mit Tor | With gate | Avec le châssis	
freistehend | **free-standing** | **autoportant** PAVILON	**wandmontiert** | **wall-mounted** | **montage mural** GARDENA
	
Versetzte Stützen erleichtern das Einfahren des Fahrzeugs | Offset supporting profiles for easier vehicle entry | Poteaux décalés facilitant l'accès des véhicules	




Modularer Fix Einseitig geneigt/ **Modularer Einzel**-Carport
| **Single-slope Modular** Fix/ **One-station Modular** Carport
| Fix à une **pente modulaire**/ Carport à station **unique modulaire**

Montagevarianten | Assembly options | Options de montage



Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support



Photovoltaikpaneele | Photovoltaic panels | Panneaux photovoltaïques





Ein festes Überdach ist nicht nur ein Schutz für die Terrasse, sondern bietet auch die Möglichkeit, Photovoltaikpaneele auf einem Blechdach zu installieren. Dadurch kann ökologische Energie erzeugt werden. Dies ist ein Schritt in Richtung nachhaltiger Entwicklung, aber auch eine effektive Methode zur Reduzierung der Energiekosten. Der auf diese Weise erzeugte Strom kann zum Laden eines Elektroautos oder zur Versorgung von Haushaltsgeräten genutzt werden.

A permanent roofing not only provides protection for a terrace but also allows for the installation of photovoltaic panels on the metal sheet roof. This enables the generation of eco-friendly energy, representing a step towards sustainable development and an efficient way to reduce energy costs. The electricity produced can be used to charge electric vehicles or power household appliances.


Un toit fixe n'est pas seulement une protection pour la terrasse mais il offre également la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur un toit en tôle. Cela permet la production d'énergie écologique. C'est un pas vers le développement durable mais aussi un moyen efficace de réduire les coûts énergétiques. L'électricité ainsi produite peut être utilisée pour charger une voiture électrique ou alimenter des appareils ménagers.


Beispielpakete | Sample packages | Paquets exemplaires

PAKET 1 | PACKAGE 1 | PACK 1

Einzelcarport | One-station Carport | Carport à station unique

Breite | Width | Largeur	400 cm
Auskragung | Projection | Avancée	590 cm
Paneele | Panels | Panneaux	10 Stk. | pcs. | pcs. TIGER NEO (TYP N 54HL4-B 400-420 W)
Gesamtleistung | Total output | Puissance totale	4200 W







PAKET 2 | PACKAGE 2 | PACK 2

Doppelcarport | Two-stations Carport | Carport à deux stations

Breite | Width | Largeur	530-600 cm
Auskragung | Projection | Avancée	540-590 cm
Paneele | Panels | Panneaux	12 Stk. | pcs. | pcs. TIGER NEO (TYP N 54HL4-B 400-420 W)
Gesamtleistung | Total output | Puissance totale	5040 W





Autoladegerät
| Car charging station
| Station de recharge de la voiture






JuiceBox Pro verfügbar mit einer Leistung von 22 kW, 32A, dreiphasig. Verfügt über die Funktion Demand Limitation Pro, die das Laden mit der maximal verfügbaren Leistung ohne Überschreitung ermöglicht.

JuiceBox Pro Available in 22 kW, 32A, and 3-phase power level. It has a Demand Limitation Pro feature that allows charging at the maximum available power without exceeding it.

JuiceBox Pro disponible avec une puissance de 22 kW, 32A, triphasé. Doté de la fonction Demand Limitation Pro, permettant de charger avec la puissance maximale disponible sans la dépasser.


CAR
YEAR
2022
GT Line

Unterstoff
| Fixed bottom fabric
| Tissu inférieur fixe






Es besteht die Möglichkeit, eine elegante Stoff hinzuzufügen, die die Unterseite des Überdachs schmückt. Dadurch wird die Unterseite des Dachs unter einem von Balken gestützten Material versteckt, was die Installation von LED-Beleuchtung ermöglicht. Das Ganze erhöht die visuellen Qualitäten und macht die Überdachung noch funktionaler.

There is an option to add elegant fabric that decorates the bottom of the roofing. This allows the lower side of the roof to be concealed with fabric supported by beams, enabling the installation of LED lighting. This improves the visual appeal and functionality of the roofing.

Il est possible d'ajouter un tissue élégant qui décorera le dessous du toit. Ainsi, la face inférieure du toit est cachée sous un tissu soutenu par des raidisseurs qui permettent l'installation d'un éclairage LED. L'ensemble améliore les qualités visuelles et rend le toit encore plus fonctionnel.

Deckenmontiertes Festpaneel
| Fixed ceiling panel
| Panneau de plafond fixe






Ein fester Deckenpanel ermöglicht vor allem die vollständige Abdeckung der von unten sichtbaren Bleche.
In Kombination mit integrierter LED-Beleuchtung schafft der Deckenpanel einen einzigartigen visuellen Effekt.
Die ferngesteuerte Beleuchtung erlaubt es, Farbe und Intensität anzupassen. Dadurch können unterschiedliche Lichtarrangements geschaffen werden, die perfekt zu verschiedenen Anlässen passen – von gedämpftem, entspannendem Licht bis zu dynamischen RGB-Lichtkombinationen, die bei gesellschaftlichen Veranstaltungen besonders gut zur Geltung kommen.

The fixed ceiling panel primarily allows for the metal sheet visible from below to be completely covered. Combined with integrated LED lighting, the fixed ceiling panel creates a unique visual effect.
The remote-controlled lighting allows for color and intensity adjustments, enabling diverse lighting arrangements tailored to various occasions- from subdued, relaxing lighting to dynamic RGB combinations that are perfect for social gatherings.


Le panneau de plafond fixe permet avant tout de cacher entièrement la tôle visible du dessous. Associé à un éclairage LED intégré, le panneau de plafond crée un effet visuel unique. L'éclairage, contrôlable par télécommande, permet d'ajuster la couleur et l'intensité. Cela permet de créer des arrangements lumineux variés, parfaitement adaptés à différentes occasions - de la lumière douce et relaxante aux combinaisons lumineuses RGB dynamiques, idéales pour les réunions sociales.

Technische Daten
| Technical Specification
| Spécification technique

Querschnitt des Konstruktionspfostens
| Cross-section of the construction supporting profile
| Vue de coupe du poteau de la structure




Querschnitt des Konstruktionprofil
| Construction profile
| Profilé structurel




Fix/Carport

Querschnitt - Konstruktion mit Sparren (Polycarbonat/Glas)
| Cross-section - structure with rafters (polycarbonate/glass) | Coupe- structure avec chevron (polycarbonate/verre)




Querschnitt des Trapezblechs T60P (mm)
| Cross-section through trapezoidal sheet T60P (mm) | Coupe de tôle trapezoïdale T60P (mm)



Entwässerungsystem | Water drainage system | Système d'évacuation d'eau



Fix



Carport



Fix **Einseitig** geneigt/ **Einzel**-Carport | **Single-slope** Fix/ **One-station** Carport
| Fix à **une pente**/ Carport à **station unique**




Fix **Zweiseitig** geneigt/ **Doppel**-Carport | **Double - slope** Fix/ **Two-stations** Carport
| Fix à **deux pentes**/ Carport à **deux stations**

Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

ZIP-Screener

Screener ZIP

Stores ZIP





ZIP-Screens

- ZIP-Screens schützen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, Hitze, Wind, Verschmutzung und Insekten.
- Sie eignen sich nicht nur zur Gestaltung von Terrassen, sondern auch von Balkonen oder Restaurantterrassen.
- Sie bieten Privatsphäre, sind eine Sichtbarriere für Nachbarn, verdecken jedoch nicht die Sicht von innen nach außen.
- Der Verschlussmechanismus und die Führungseinlage gewährleisten die Spannung des Gewebes und halten es bei Windstößen in den Führungsschienen.

Screener ZIP

- Screener ZIPs provide protection against excessive sunlight, heat, wind, pollutants, and insects.
- They are effective not only for terrace arrangements but also for balconies or restaurant gardens.
- They offer a sense of privacy, acting as a barrier for neighbour's view without completely obstructing the view from the inside.
- The zipper mechanism and guiding inserts ensure the fabric's tension and keep it in place, even during gusts of wind

Stores ZIP

- Les stores ZIP offrent une protection contre l'ensoleillement excessif, la chaleur, le vent, la saleté et les insectes.
- Ils sont adaptés non seulement à l'aménagement de la terrasse, mais aussi du balcon ou du jardin d'un restaurant.
- Ils assurent une intimité en agissant comme une barrière visuelle pour les voisins tout en préservant partiellement la vue de l'intérieur.
- Le mécanisme de fermeture éclair et la coulisse garantissent une tension optimale du tissu et son maintien dans les coulisses même en rafales de vent.

Integrierter ZIP-Screens | Integrated screener ZIP | Store ZIP intégré	X
Maximale Breite des ZIP-Screens | Maximum width of the screener ZIP | Largeur maximale du store ZIP	500 cm
Maximale Höhe des ZIP-Screens | Maximum height of the screener ZIP | Hauteur maximale du store ZIP	285 cm




Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

ZIP-Screener


Screener ZIP

Stores ZIP




Stofffarben | Fabric Colour Range | Couleurs des tissus

Serge 600 | Veozip | Soltis 86










Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Verglasung

Glazing

Vitrage





Verglasung

- Die Verglasung schützt effektiv vor Witterungseinflüssen und beeinträchtigt nicht den Lichteinfall. In einem rahmenlosen System bildet sie eine nahezu unsichtbare Verglasung.
- Sie verlängert die Nutzungssaison für Außenbereiche von Frühling bis Spätherbst.
- Das verschiebbare System lässt sich je nach Bedarf leicht öffnen oder schließen.
- Dank der Anpassung an jeden architektonischen Stil und der einfachen Installation eignet sich die Verglasung für verschiedene Räume - als Verglasung für Terrassen, Loggien, Balkone oder Restaurantterrassen.

Glazing

- Glazings effectively protect against weather conditions without limiting the flow of light, and in a frameless system, they create an almost invisible enclosure.
- They extend the use of outdoor spaces from early spring to late autumn.
- The sliding system can be easily opened or closed as needed.
- Thanks to their adaptability to any architectural style and easy installation, glazings work well in various spaces-serving as enclosures for a terrace, loggia, balcony, or restaurant garden.

Vitrage

- Les vitrages offrent une protection efficace contre les conditions atmosphériques tout sans limiter le flux de lumière. Dans un système sans chicanes, ils créent une structure presque invisible.
- Ils prolongent la saison d'utilisation des espaces extérieurs du début du printemps jusqu' à la fin de l'automne.
- Le système coulissant peut être facilement ouvert ou fermé selon les besoins.
- Grâce à leur adaptation à chaque style architectural et à leur facilité d'installation, les vitrages conviennent à divers espaces tels que les terrasses, les loggias, les balcons ou les jardins de restaurants.

Glasdicke | Glass thickness | Épaisseur du verre	Maximale Höhe | Maximum height | Hauteur maximale
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Ohne Zwischenleisten | Without profiles | Sans chicanes



Mit Zwischenleisten | With profiles | Avec chicanes



Dichtung | Gasket | Joint d'étanchéité









Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Verglasungssystem 4 Bahnen - 4 Glasscheiben | 4-track glazing system - 4 glass panels
| Système de vitrage 4 rails - 4 panneaux
Einseitige Öffnung | Single-sided opening | Ouverture d'un seul côté






Zusatzoption - 3 Glasscheiben auf 4 Bahnen
| Additional option - 3 panels on a 4-track rail
| Option supplémentaire -3 panneaux sur 4 rails

Min. Breite -200 cm; Max. Breite -480 cm | Minimum width - 200 cm ; Maximum width- 480 cm
| Largeur minimale - 200 cm ; Largeur maximale - 480 cm

Verglasungssystem 5 Bahnen - 5 Glasscheiben | 5-track glazing system - 5 glass panels
| Système de vitrage 5 rails - 5 panneaux
Einseitige Öffnung | Single-sided opening | Ouverture d'un seul côté




Min. Breite -250 cm; Max. Breite -600 cm ; | Minimum width - 250cm ; Maximum width- 600 cm
| Largeur minimale -250 cm ; Largeur maximale - 600 cm


Verglasungssystem 4 Bahnen (6 Glasscheiben, 8 Glasscheiben), 5 Bahnen 10 Glasscheiben | 4-track glazing system (6 panels, 8 panels), 5 tracks 10 panels | Système de vitrage 4 rails (6 panneaux, 8 panneaux), 5 rails 10 panneaux

Doppelseitige Öffnung | Double-sided opening | Ouverture des deux côtés


4 Bahnen 6 Glasscheiben | 4 tracks 6 panels | 4 rails 6 panneaux



4 Bahnen 8 Glasscheiben | 4 tracks 8 panels
| 4 rails 8 panneaux



4 Bahnen 10 Glasscheiben | 5 tracks 10 panels | 5 rails 10 panneaux



Min. Breite - 300 cm ; Max. Breite -700 cm | Minimum width- 300 cm ; Maximum width- 700 cm
| Largeur minimale - 300 cm ; Largeur maximale - 700 cm

Oberes Schloss | Upper lock | Verrou supérieur



Selbsverrigelung | Bottom lock | Verrou inférieur






Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Shutters

Shutters

Shutters





Shutters

- Shutters sind Aluminium--Schiebeläden, die sich ideal als Verglasung für Terrassen, Balkone oder Loggien eignen.
- Sie schützen vor Sonne, Wind und gewährleisten ein Gefühl von Privatsphäre.
- Die Lamellen ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, und die Zweizonen-Aufteilung bietet volle Kontrolle über das Sonnenlicht.
- Die Kaskadenverbindung der Shutters-Paneele ermöglicht das Beschatten größerer Flächen oder eines ausgewählten Teils der Terrasse.
- Erhältlich in einer breiten Farbpalette (einschließlich holzähnlicher Töne) sind sie pflegeleicht und erfordern keine zeitaufwändige Wartung.

Shutters

- Shutters are aluminum sliding shutters that work well as enclosures for terraces, balconies, or loggias.
- They protect against the sun, wind, and provide a sense of privacy.
- The louvres allow for adjusting the angle of inclination, and the two-zone split provides full control over sunlight.
- Cascade connection of shutter panels allows for covering larger areas or specific parts of the terrace.
- Available in a wide range of colours (including wood-effect shades), they are easy to maintain.

Shutters

- Shutters sont des brise-vues orientables coulissantes en aluminium qui conviennent parfaitement pour l'aménagement de terrasses, balcons ou loggias.
- Elles offrent une protection contre le soleil, le vent tout en assurant une intimité.
- Les lames permettent de régler l'angle d'inclinaison et la division en deux zones offre un contrôle total sur la lumière solaire.
- La connexion en cascade des panneaux de shutters permet de couvrir des surfaces plus importantes ou une partie spécifique de la terrasse.
- Disponibles dans une large gamme de couleurs (y compris des teintes imitant le bois), elles sont faciles à entretenir et n'exigent pas d'entretien fastidieux.

	Abmessungen | Dimensions | Dimensions
Panelbreite | Panel width | Largeur du panneau	min. 60cm - max. 150 cm
Panelhöhe | Panel height | Hauteur du panneau	min. 120cm - max. 300 cm
Maximale Systembreite | Maximum width of the system | Largeur max. du système	700 cm
Lamellendrehung | Louvres' rotation | Rotation des lames	0-170 ^{0}

Schiebesystem | Sliding System | Système coulissant





System-Fix | Fix System | Système fixe





Schiebesystem | Sliding System | Système coulissant

System-Fix | Fix System | Système fixe






Kaskadensystem | Cascade System | Système en cascade

Unterteilung in 2 Abschnitte | Two-zone split | Division en 2 zones






Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale


Shutters

Shutters

Shutters




Beispielkonfigurationen | Sample Configurations
| Configurations exemplaires





Farben | Colour Range | Couleurs

Konstruktion / Paneele / Lamellen
| Construction / Panels / Louvres
| Structure / Panneaux / Lames



Standard | Standard | Standard

9010 ST


9007 ST

7016 ST


9005 ST



Zusätzlich | Additional
| Couleurs supplémentaires








Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Fester Wandpaneel
Fixed wall panel
Panneau mural fixe





Fester Wandpaneel

- Das feste Wandpaneel ist ein vielseitiges Produkt, das sowohl als teilweise als auch als vollständige Verkleidung für die Wände einer Konstruktion verwendet werden kann.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, vor intensivem Sonnenlicht, Wind und Regen zu schützen.
- Das Paneel erzeugt einen einzigartigen visuellen Effekt, insbesondere in Kombination mit LED-Beleuchtung.
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
- Erhältlich in einer breiten Palette von RAL-Farben oder in Holzoptik.
- Es ist leicht zu pflegen und erfordert keine zeitaufwendige Wartung.

Fixed Wall Panel

- The fixed wall panel is a versatile product that can be used both as partial and complete enclosure for the construction walls.
- Its main purpose is to provide protection against intense sunlight, wind, and rain.
- The panel creates a unique visual effect, especially when combined with LED lighting.
- Made of high-quality aluminum
- Available in a wide range of RAL colors or wood-like finishes
- Easy to maintain, no hassle maintenance

Panneau mural fixe

- Le panneau mural fixe est un produit polyvalent qui peut être utilisé aussi bien comme revêtement partiel et complet pour les murs d'une structure.
- Sa principale fonction est de protéger contre l'intensité du soleil, le vent et la pluie.
- Le panneau crée un effet visuel unique, surtout lorsqu'il est combiné avec un éclairage LED.
- Fabriqué en aluminium de haute qualité.
- Disponible dans une large gamme de couleurs RAL ou en imitation bois.
- Il est facile à entretenir et ne nécessite pas de maintenance fastidieuse.

	Abmessungen | Dimensions | Dimensions
Paneelbreite | Panel width | Largeur du panneau	min. 100 cm - max. 700 cm
Paneelhöhe | Panel height | Hauteur du panneau	min. 100 cm - max. 280 cm

Farben | Colour Range | Couleurs

Paneele | Panels | Panneaux



Standard | Standard | Standard

9010 ST


7016 ST

9007 ST


9005 ST



Zusätzlich | Additional
| Couleurs supplémentaires







Abstellraum
| Utility room
| Local technique de rangement



Die Ausstattung des Tarasola Fix/Carport mit einem Abstellraum erhöht zusätzlich die Funktionalität, indem sie die Aufbewahrung von Werkzeugen, Gartengeräten, Fahrrädern oder Autozubehör ermöglicht. Das Zimmer ist mit einer abschließbaren Tür ausgestattet, sodass die Gegenstände im Inneren sicher sind. Der Raum, der in die Struktur des Gebäudes integriert ist, ermöglicht es, die Ästhetik der Hausumgebung zu bewahren.


Equipping the Tarasola Fix/ Carport with a utility room further enhances its functionality, allowing for the storage of tools, garden equipment, bicycles, or car accessories. The room is equipped with key-lock doors, ensuring the safety of items inside. Integrated into the construction's design, this space maintains the aesthetics of the home environment.

L'équipement de Tarasola Fix/ Carport avec un local technique de rangement augmente encore sa fonctionnalité et permette le stockage d'outils, d'équipements de jardin, de vélos ou d'accessoires automobiles. Le local est équipé de portes fermés à clé, ce qui sécurise les objets à l'intérieur. L'espace intégré dans la structure de la construction permet de préserver l'esthétique de l'environnement de la maison.

Farben | Colour Range | Couleurs

Paneele | Panels | Panneaux

Standard | Standard | Standard




Zusätzlich | Additional | Couleurs supplémentaires




Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales

Fix **Einseitig** geneigt/ **Einzel**-Carport
| **Single-slope** Fix/ **One-station** Carport
| Fix à **une pente**/ Carport à **station unique**



Fix **Zweiseitig** geneigt / **Doppel**-Carport
| **Double - slope** Fix/ **Two-stations** Carport
| Fix à **deux pentes**/ Carport à **deux stations**



Erhöhte Auskragung | Extended projection | Avancée augmentée
Zusätzliches Stützbein | Additional supporting profile | Poteau de soutien supplémentaire



Tür zum Abstellraum
| Utility room door
| Porte à local technique de rangement


Flügeltüren	Hinged doors	Porte battante
Rechts/Links	Right/Left	Droite/Gauche
Schwellenfreie Türen	Threshold-free doors	Porte sans seuil
Festes Maß 90x200 cm	Fixed dimension 90x200 cm	Dimension fixe 90x200 cm
Türaufbau: Höhe an Durchgang angepasst	Door extension: height adjusted to the clearance	Superstructure de la porte : hauteur adaptée à l'espace libre
Öffnung nach innen/außen	Opening inwards/outwards	Ouverture vers l'intérieur/extérieur
Schließung: Zylinderschloss	Closure: lock with insert	Fermeture: verrou avec insert

Zubehör
| Accessories
| Accessoires

LED-Beleuchtung

LED lighting

Eclairage LED



Dach aus Polycarbonat/Glas | Polycarbonate/glass roof | Toiture en polycarbonate/verre

LED Strip



LED Spot




LED Box




Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable

LED Strip




Trapezblechdach | Trapezoidal sheet metal roof | Toiture en tôle trapézoïdale

LED Strip



LED-Beleuchtung
LED lighting
Eclairage LED



Unterstoff | Fixed bottom fabric | Tissu inférieur fixe

LED Spot



LED Strip





Deckenmontiertes Festpaneel | Fixed ceiling panel | Panneau de plafond fixe

LED Strip




Fernsteuerng
screener ZIPs + Beleuchtung
Remote
screener ZIP + lighting
Télécommande
stores ZIP + Eclairage






Infrarot-Heizung
Infrared heater
Radiateur infrarouge





Wettersensoren
screener ZIPs
Weather sensors
screener ZIP
Capteurs météorologiques
stores ZIP





Farbpalette
| Colour Range
| Palette de couleur


		Carport	Fix
KONSTRUKTION - STANDARD CONSTRUCTION – STANDARD STRUCTURE – STANDARD	9010 ST	✓	✓
	9007 ST	✓	✓
	7016 ST	✓	✓
	9005 ST	✓	✓
BLECH – STANDARD METAL SHEET– STANDARD TÔLE – STANDARD	9010	✓	✓
	9007	✓	✓
	7016	✓	✓
	9005 ST	✓	✓
	8004	✓	✓
ZUSÄTZLICH ADDITIONAL COULEURS SUPPLÉMENTAIRES	 RAL	✓	✓
	 LAKIER DREWNOPODOBNY | WOOD-LIKE VARNISH	✓	✓
	 TIGER 3D METTALICS	✓	✓

Farben der Stoffe
| Fabric Colour Range
| Couleurs des tissus

Unterstoff | Fixed bottom fabric | Tissu inférieur fixe

Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable


Serge 1%




Serge 5%



Veozip



Farben der festen Paneele
| Colour Range Fixed panel
| Couleurs du panneau fixe



Standard | Standard | Standard

9010 ST


9007 ST

7016 ST


9005 ST



Zusätzlich | Additional | Couleurs supplémentaires









Zertifikate | Certificates | Certificats

Außenvorhänge. Betriebsvoraussetzungen inkl Sicherheit.	External blinds. Performance requirements including safety.	Stores extérieurs. Exigences opérationnelles, y compris la sécurité.	PN-EN 13561 +2015-07E
Entwurf von Aluminium-konstruktionen	Design of aluminum constructions.	Conception de structures en aluminium.	PN-EN 1999-1-1:2011 – EUROKOD 9
Selbsttragende Metallplatten für Dachdeckungen, Außen- und Innenverkleidungen – Produktmerkmale und Anforderungen.	Self-supporting metal sheets for roofing, external cladding, and internal finishes – product characteristics and requirements.	Plaques métalliques autoportantes pour toitures, revêtements extérieurs et intérieurs – caractéristiques du produit et exigences.	PN-EN 14782:2008
Detaillierte Anforderungen an Antriebe für Rollläden, Markisen, Sonnenschutzanlagen und ähnliche Geräte.	Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment.	Exigences particulières des commandes pour stores, stores bannes, brise-soleil et dispositifs similaires.	PN-EN IEC 60335-2-97: 2023-11
LED-Beleuchtung.	LED lighting.	Eclairage LED.	EN 62031:2008
Pulverbeschichtung.	Powder-coating.	Revêtement par poudre.	QUALICOAT

Auszeichnungen | Awards | Prix

2025

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Quality Leader

Leader de la Qualité Consommateurs

2023

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Quality Leader

Leader de la Qualité Consommateurs

2011-2021

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Leader of the Decade

Leader de la décennie dans le domaine de la consommation

2020

INNOVATION IN DER KATEGORIE DESIGN

Innovation in the DESIGN category

Innovation dans la catégorie DESIGN

Produktvergleich
| Product Comparison
| Comparaison

Vollständige Entwicklung möglich	Full enclosure possibility	Clôture latérale possible
Modularität	Modularity	Modularité
Wandmontage	Wall-mounted	Montage mural
Freistehend	Free-standing	Autoportant
Integriertes Entwässerungssystem	Integrated water drainage system	Système d'évacuation d'eau
Fernsteuerung/Smartphone-Steuerung	Remote / smartphone control	Télécommande/commande par smartphone
Patente	Patents	Brevets
Abmessungen des Pfostens	Supporting profile dimentions	Dimension des poteaux
Photovoltaikpaneele	Photovoltaic panels	Panneaux photovoltaïques
Dachneigung *abhängig von der Breite	Roof pitch *dependending on the width	Pente du toit *dépendante de la largeur
Transparenz der Überdachung	Roof's Transparency	Transparence de la toiture
Wärmeisolierung	Thermal insulation	Isolation thermique
Maximale Modulgröße	Maximum module size	Dimension maximale du module
Maximale Windlast	Maximum wind load	Charge maximale de vent
Schneelastwiderstandsfähigkeit	Snow resistance	Résistance à la charge de neige
Seitenverkleidung	Side enclosure	Clôture latérale
Beleuchtung	Lighting	Eclairage
Zubehör	Accessories	Accessoires

Fix	Carport
Polycarbonat/Glas | Polycarbonate/glass | Polycarbonate/Verre 	Trapezblechdach | Trapezoidal sheet | Tôle trapézoïdale 
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✗	✗
✗	✗
13 x 13 cm	13 x 13 cm
✗	✓
1,7 - 3,7 %	2,62 - 5,56 %
polycarbonate 37%	✗
polycarbonate 1,67 W/m²*K	✗
600x700 cm	600x690 cm
120 km/h	120 km/h
53-175 kg/m²	72-200 kg/m²
Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel
LED Strip, Spot, Box	LED Strip, Spot
Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors

Kontakt I Contact I Contact

DE +49 (0) 171 752 96 35

EN +48 607 189 400 +48 573 250 640

FR +48 780 038 410

Tarasola.com

